



PROJET AURIFÈRE LA GRANDE — EYYOU ISTCHEE JAMES BAY, QUÉBEC

40 km DE CORRIDOR PROSPECTIF 2 km FORÉS

Vers un système aurifère d'un million d'onces

Présentation aux investisseurs · Août 2026

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans la présentation peuvent constituer de l'« information prospective » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières. L'information prospective est souvent, mais pas toujours, identifiée par l'emploi de termes tels que « anticiper », « planifier », « estimer », « s'attendre à », « pouvoir », « devoir », « avoir l'intention de », « potentiel », « indicatif » et d'autres expressions semblables. L'information prospective comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont anticipés dans cette information prospective. Cette information prospective est fondée sur les attentes actuelles de la direction de la Société. Les résultats réels de la Société pourraient différer de façon importante de ceux qui sont anticipés dans la présente information prospective en raison de risques et d'incertitudes, y compris, sans s'y limiter, les risques et incertitudes inhérents à l'exploration et à la mise en valeur de propriétés minérales, la fluctuation du prix des marchandises, le risque de contrepartie, les conditions du marché, les décisions réglementaires, les facteurs concurrentiels dans les secteurs où la Société exerce ses activités, la conjoncture économique, les modifications aux plans de croissance stratégique de la Société, ainsi que d'autres facteurs, dont plusieurs échappent au contrôle de la Société. La Société estime que les attentes reflétées dans l'information prospective sont raisonnables, mais aucune garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude de ces attentes, et il ne faut pas se fier indûment à cette information prospective. En formulant les énoncés prospectifs contenus dans les présentes, la Société a posé plusieurs hypothèses importantes. Toute information prospective contenue dans la présentation représente les attentes de la Société à la date de publication et est susceptible de changer après cette date. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser quelque information prospective que ce soit, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation applicable en valeurs mobilières l'exige.

Jonathan Marleau, P.Geo., a approuvé l'information technique contenue dans la présente présentation. M. Marleau est consultant de la Société et une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.

APERÇU DE LA SOCIÉTÉ

À PROPOS DE LUX METALS

- Lux Metals Corp. (TSXV : LXM) est une société d'exploration aurifère inscrite à la Bourse de croissance TSX qui cible de nouvelles découvertes sur plus de 15 000 hectares de terrains canadiens hautement prospectifs : le projet La Grande.
- La Grande s'ancre le long d'une ceinture de roches vertes archéenne de 40 km dans la région d'Eeyou Istchee James Bay, au Québec.
- Plus de 40 000 mètres de forages historiques ont déjà révélé le système aurifère de la Zone 32, avec des résultats remarquables dont **83,8 mètres à 7,95 g/t Au**. Un programme de forage au diamant de 4 500 mètres est prévu afin de définir la ressource et d'étendre le système.

15 357 HA

DE CLAIMS

40 KM

DE ROCHES
VERTES

40 000 M

FORAGES
HISTORIQUES



CONSEIL ET DIRECTION

- Équipe éprouvée en découverte et en mise en valeur de projets, dotée d'une vaste expertise technique, opérationnelle et financière dans l'or, le lithium et les métaux de base.
- Déterminée à faire progresser Lux Metals vers sa prochaine phase grâce à une approche disciplinée de l'exploration.
- Feuille de route éprouvée en matière de découverte, d'exécution et de création de valeur durable dans le secteur mondial des ressources.



Mme Kim Nguyễn, P.Eng. — Présidente, chef de la direction et administratrice

Dirigeante minière cumulant plus de 17 ans d'expérience en traitement du minerai, en exploitation, en développement de projets et en direction d'entreprise. Anciennement chef de l'exploitation de Winsome Resources; auparavant chez ArcelorMittal au Mont-Wright et chez Osisko Mining, où elle a contribué à l'étude de faisabilité et à l'ÉIES du projet aurifère Windfall. B.Ing. en génie des matériaux de Polytechnique Montréal; MBA de l'Université Laval.



M. Jean-Félix Lepage, P.Eng. — Président du conseil

Ingénieur minier cumulant plus de 15 ans d'expérience en exploitation et en projets dans l'or et les métaux de batterie. Anciennement chez Newmont Corporation à la mine Éléonore, puis vice-président, projets chez O3 Mining. B.Ing. en génie minier, Université Laval.



M. Mike Stier — Administrateur

Formé en gestion des affaires et en finance, il cumule 20 ans d'expérience sur les marchés des capitaux. Expérimenté en structuration d'entreprise, financement, développement des affaires, premiers appels publics à l'épargne, fusions et acquisitions et gestion de patrimoine. Il a agi pour plusieurs sociétés ouvertes et siège actuellement au conseil de GoldHaven Resources Corp.



M. Matthew Herbert — Administrateur

Dirigeant minier et géologue cumulant plus de 25 ans d'expérience mondiale, de l'exploration à l'exploitation. Anciennement chez Rio Tinto et Fortescue. Plus récemment chef de l'exploitation de Green Technology Metals, où il a contribué à accroître la ressource de lithium et la capitalisation boursière de la société durant une période de croissance rapide.



Mme Geneviève Ayotte, CPA — Chef de la direction financière

Comptable professionnelle agréée possédant une vaste expérience des sociétés ouvertes. Elle occupe actuellement les fonctions de chef de la direction financière et d'administratrice pour plusieurs émetteurs inscrits.

PROJET AURIFÈRE LA GRANDE

Le projet aurifère La Grande présente des indices aurifères encaissés dans des intrusions et des zones de cisaillement, dont la Zone 32 à haute teneur, forée par le passé, située dans la tonalite de La Grande.



Emplacement hautement stratégique à la Baie-James, au Québec

Réseau électrique et accès routier à 80 km au SE de Radisson



Un système aurifère éprouvé encaissant la Zone 32 à haute teneur

Multiples veines subverticales atteignant ~30 m de largeur, définies de la surface jusqu'à ~300 m



Des résultats impressionnants de forage à haute teneur

7,95 g/t Au sur 83,8 m; 4,32 g/t Au sur 38,5 m; 3,37 g/t Au sur 36,0 m



Une envergure importante offrant un potentiel de croissance additionnel

15 357 ha couvrant 40 km de roches vertes archéennes prospectives



Un conseil et une équipe de direction chevronnés

Solide feuille de route et expertise dans l'or et les métaux stratégiques



Une voie claire vers un système d'un million d'onces

Forages à l'été et à l'automne 2026 et travaux structuraux en vue de forages d'expansion additionnels

PROJET LA GRANDE

EMPLACEMENT STRATÉGIQUE


- Eeyou Istchee James Bay, Québec
- Traversé par la route Transtaïga, ouverte à l'année
- À environ 80 km au sud-est de Radisson
- Accès aux infrastructures hydroélectriques
- À proximité de mines et d'une usine en exploitation (p. ex. Éléonore)

80 KM

AU SE DE RADISSON

40 KM

DE CORRIDOR
ACCESSIBLE



PROJET LA GRANDE

UN SYSTÈME AURIFÈRE ÉPROUVÉ

- L'exploration historique s'est concentrée sur un secteur de 2 km abritant le système aurifère de la Zone 32.
- Plus de 52 000 m de forages au diamant et de tranchées dans une riche base de données de projet.
- D'importantes tranchées non forées et des anomalies aurifères s'étendent sur 40 km de ceinture de roches vertes prospective.

52 472 M


BASE DE
DONNÉES

2 KM

FORÉS À CE
JOUR

38 KM

NON FORÉS



Indices de la tonalite — Mico-Milan, Pari, Vein, Brèche, Zone 32 — 2 km de tonalite minéralisée

Wogogoosh — Échantillons ponctuels jusqu'à 34 g/t Au (500 m d'extension minéralisée)

Ugo — Échantillons ponctuels jusqu'à 32 g/t Au; sondage LGS98-111 : 10,9 g/t Au sur 3,4 m

Orezone — Échantillons ponctuels jusqu'à 24 g/t Au (affleurement minéralisé de 500 x 200 m)

LA ZONE 32 EN DÉTAIL

- 40 000 mètres de forages ont délimité une minéralisation s'étendant sur 600 m selon la direction et 350 m en profondeur. **Elle demeure ouverte dans toutes les directions.**
- Le sondage LGS12-224 a recoupé 1,93 g/t Au sur 37 m, à 400 m en aval-plongée de la zone principale.
- La minéralisation se situe dans un couloir de déformation séparant la tonalite de La Grande des roches volcanites mafiques encaissantes.

600 M


SELON LA
DIRECTION

350 M

EN
PROFONDEUR

400 M


INTERSECTION
EN
ÉCARTEMENT



LA GRANDE — FORAGES

- 253 forages au diamant — 52 472 m
- Forages réalisés de 1996 à 2015
- La majorité des forages dans la tonalite La Grande ciblaient le système de veines de la Zone 32
- Plus de 2 km de tonalite avec des intersections de forage minéralisées

Sondage	De (m)	À (m)	Longueur (m)	Au (g/t)
LGS97-98	94,0	213,0	103,8	6,52
LGS98-125	225,0	287,0	58,0	3,41
LGS97-83	108,0	168,0	58,0	2,75
LGS97-103	137,5	177,5	36,0	3,39
LGS01-170	56,1	132,5	67,9	1,77
LGS98-158	243,0	249,5	2,0	58,83
LGS97-99	175,6	206,0	27,9	4,22
LGS97-48	27,0	68,0	29,5	3,89
LGS97-84	132,0	197,0	59,0	1,75



- Plusieurs intersections non définies, dont LGS12-224 : 37 m @ 1,93 g/t Au, à 400 m en aval-pendage/direction de la Zone 32
- Faible densité de forage le long du contact cisailé altéré reconnu pour encaisser la minéralisation à la Zone 32

TONALITE LA GRANDE. PROCHAINES ÉTAPES

La planification d'un **programme de forage de 4 500 m** est en cours; il visera à :


- Étendre la minéralisation connue de la Zone 32 en aval-plongée et selon la direction.
- Accroître la densité de forage afin de soutenir une future estimation des ressources.
- Tester certains indices aurifères additionnels et des structures parallèles.

4 500 M

DE FORAGES PRÉVUS

T4 2026

PREMIERS RÉSULTATS



LA GRANDE — POTENTIEL

DE MULTIPLES STRUCTURES NON DÉFINIES


- La structure D3 sera examinée par de la géophysique de détail additionnelle et des forages ciblés
- Étendre les indices aurifères connus le long du corridor
- Zone Brèche : tester les extensions latérales dans le but de constituer une petite ressource
 - **4 sondages totalisant 500 m**
- Zone Pari : tester le système de cisaillement et le halo d'altération — **4 sondages totalisant 500 m**

8 SONDAGES **1 000 M** **D3**

PRÉVUS


MÈTRES
BUDGÉTÉS

NOUVELLE
CIBLE



DÉRISQUER POUR REVALORISER

CHAQUE PHASE TRANSFORME L'INVESTISSEMENT EN CONFIANCE GÉOLOGIQUE — ET LA CONFIANCE EN VALEUR



La confiance à faible coût d'abord

La revalidation des carottes et la géophysique coûtent une fraction d'un programme de forage et réduisent bien plus d'incertitude par dollar.

Chaque phase est un catalyseur

Les résultats d'analyses, les levés et l'inventaire de cibles génèrent chacun leur propre flux de nouvelles.


Forer en dernier, pas en premier

Les mètres de la phase 4 sont consacrés à des cibles classées et modélisées plutôt qu'à des extensions à l'aveugle.

À titre illustratif seulement. La courbe ne constitue pas une prévision du cours de l'action, de la capitalisation boursière ou de la valeur du projet.

CALENDRIER DES CATALYSEURS

UN FLUX CONTINU DE NOUVELLES, DE LA CAMPAGNE ACTUELLE JUSQU'AUX FORAGES D'EXTENSION — UNE VOIE CLAIRE VERS UN SYSTÈME D'UN MILLION D'ONCES



Cinq catalyseurs distincts en douze mois, dont aucun ne dépend d'un seul résultat de forage.

L'échéancier est indicatif et dépend des délais d'analyse, de la disponibilité des entrepreneurs, des fenêtres météorologiques et du financement.

DÉTAILS SUR LA SOCIÉTÉ

APERÇU DE LA SOCIÉTÉ

STRUCTURE DU CAPITAL

Cours de l'action (17 août 2026)	0,16 \$
----------------------------------	---------

Actions en circulation	76,9 M
------------------------	--------

Bons de souscription	42,4 M
----------------------	--------

Options	1,4 M
---------	-------

Capitalisation boursière	12,3 M\$
--------------------------	----------





CONTACTEZ-NOUS

Kim Quyên Nguyễn — Présidente et chef de la direction

TÉLÉPHONE 604-678-5308

COURRIEL info@lux-metals.com

WEB www.lux-metals.com